



FÁBRICA DE CABLES

**SILCA**

**ENVIOS  
A TODO EL PAÍS**



Cables Telefónicos



Cables Coaxiales



Cables para Incendios

Desde el 2000 fabricamos cables de máxima calidad

**SILCA**  
FABRICA DE CABLES



## CABLE TELEFÓNICO 755


### Aplicaciones

Instalaciones interiores de edificios, centrales telefónicas, transmisión de datos y sistemas de seguridad electrónica.

■ Colores: Grís o Blanco

Cables multipares de cobre estañado encintados en Mylar transparente y Aluminizado con drenaje en cobre estañado desnudo.

Pares 0,50mm Est	Código	Acondicionamiento Estándar
1	7551	Rollos 200 mtrs.
2	7552	Rollos 200 mtrs.
3	7553	Rollos 200 mtrs.
4	7554	Rollos 200 mtrs.
5	7555	Rollos 200 mtrs.
6	7556	Rollos 200 mtrs.
8	7558	Rollos 200 mtrs.
11	75511	Rollos 200 mtrs.
16	75516	Rollos 200 mtrs.



## CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 782

### Aplicaciones

Instalaciones subterráneas o exteriores de edificios, centrales telefónicas, transmisión de datos y sistemas de seguridad electrónica.

■ Colores: Negro

Cables multipares de cobre encintados en Mylar transparente y Aluminizado con drenaje en cobre rojo desnudo.

Pares 0,50mm	Código	Acondicionamiento estandar
2	7822	Rollos 200 mtrs.
3	7823	Rollos 200 mtrs.
4	7824	Rollos 200 mtrs.
5	7825	Rollos 200 mtrs.
6	7826	Rollos 200 mtrs.
8	7828	Rollos 200 mtrs.
10	78210	Rollos 200 mtrs.
12	78212	Rollos 200 mtrs.
16	78216	Rollos 200 mtrs.



## CABLE PORTERO

### Aplicaciones

Cableado interior de intercomunicadores, porteros eléctricos y sistemas de seguridad electrónica.

Cables multipares contruídos con alambres de cobre recocido sin estañar, aislado con PVC especial.

Pares c/ neutro	Código	Acondicionamiento
1	PORT1	Rollo 200 mts.
2	PORT2	Rollo 200 mts.
3	PORT3	Rollo 200 mts.
4	PORT4	Rollo 200 mts.
5	PORT5	Rollo 200 mts.
6	PORT6	Rollo 200 mts.
8	PORT8	Rollo 200 mts.
11	PORT11	Rollo 200 mts.
16	PORT16	Rollo 200 mts.

# CABLES INST. INTERNA



## CABLES PARA INSTALACIONES INTERNAS

### Aplicaciones

Para conexonado en instalaciones interiores de edificios.

■ Colores: Grís o Marfil

Conductores de cobre electrolítico estañado de 0,50mm de diametro aislados con PVC antillama.

Cond	Código	Acondicionamiento estandar
2	TEL2	Rollos 200 mtrs.
3	TEL3	Rollos 200 mtrs.
4	TEL4	Rollos 200 mtrs.
6	TEL6	Rollos 200 mtrs.



## CABLES UTP

### Aplicaciones

Instalación interior/externo de redes Ethernet, transmisión de datos, voz e imagen y CCTV.

■ Colores: Blanco, Grís o Negro.

Conductores de cobre electrolítico de 0,50mm de diametro resinados de a pares según normas internacionales.

PARES	TIPO	Código	Acondicionamiento estandar
4	UTP/CCTV	UTPCC	Bobina 305 mtrs.
4	UTP SILCA CAT 5E INT	UTP5I	Bobina 305 mtrs.
4	UTP SILCA CAT 5E EXT	UTP5E	Bobina 305 mtrs.
4	UTP Furu Cat 6	UTPFURU	Bobina 305 mtrs.

Conductores multifilares de cobre electrolítico recubiertos con vaina exterior antillama.



## CABLES PARA DETECCIÓN DE INCENDIO

### Aplicaciones

Circuitos de instrumentación electrónica y sistemas de detección de incendios.

■ Colores: Rojo

Seccion mm <sup>2</sup>	Acondicionamiento estandar
2x0,50	Rollo 100 mtrs o Bobinas.
2x0,50 E	Rollo 100 mtrs o Bobinas.
2x0,88	Rollo 100 mtrs o Bobinas.
2x0,88 E	Rollo 100 mtrs o Bobinas.
3x0,88	Rollo 100 mtrs o Bobinas.
3x0,88 E	Rollo 100 mtrs o Bobinas.



## CABLE PARA CERCO PERIMETRAL

### Aplicaciones

Cercos perimetrales electrificados y conexionado para cercos eléctricos.

■ Colores: Negro

	Acondicionamiento estandar
alta tension	rollos x 50 x 100 y bobinas
alambre perimetral	bobinas x 500 x 1000

# CABLES UNIPOLARES Y PARALELOS

## CABLE PARALELO

### Aplicaciones

Alimentación de pequeños equipos, tanto domésticos como industriales, y artefactos de iluminación.

■ Colores: Blanco o Cristal

Cuerdas de cobre electrolítico rojo, dispuestas en forma paralela.

Seccion mm <sup>2</sup> .	Acondicionamiento estandar
0.25	Rollo 100 mts o Bobina.
0.35	Rollo 100 mts o Bobina.
0.50	Rollo 100 mts o Bobina.
0.75	Rollo 100 mts o Bobina.
1.00	Rollo 100 mts o Bobina.
1.50	Rollo 100 mts o Bobina.
2.50	Rollo 100 mts o Bobina.

## CABLE PARA BAFLE

### Aplicaciones

Sistemas de sonido y alimentación.

■ Colores: Rojo y Negro

Cuerdas de cobre electrolítico rojo extraflexibles, dispuestas en forma paralela.

Seccion mm <sup>2</sup> .	Acondicionamiento estandar
0.25	Rollo 100 mts o Bobina.
0.35	Rollo 100 mts o Bobina.
0.50	Rollo 100 mts o Bobina.
0.75	Rollo 100 mts o Bobina.
1.00	Rollo 100 mts o Bobina.
1.50	Rollo 100 mts o Bobina.
2.50	Rollo 100 mts o Bobina.