




**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2022**

Iluminando tu vida



Misión:

Ofrecer productos modernos, eficientes y sustentables, adicionando como principal valor agregado, una atención y servicio de post venta de excelencia.

Visión:

Ser una empresa reconocida y valorada por la calidad de sus productos, por su competitividad y por su calidad de servicios.

Valores:

Innovación, integridad, credibilidad, compromiso, con su enfoque principal en el cliente y comprometida con el medio ambiente.





LED CLÁSICA



VIDA ÚTIL
25.000h

Ideales para todo tipo de aplicaciones en el hogar, pasillos, salas, cocinas, lámparas de pie y lugares de difícil acceso.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90001	LAMP. LED A60 6W E27 3K	6W	4897082820017	10	E27	560	CÁLIDO
90005	LAMP. LED A60 6W E27 6.5K	6W	4897082820055	10	E27	560	FRÍO
90002	LAMP. LED A60 9W E27 3K	9W	4897082820024	10	E27	810	CÁLIDO
90006	LAMP. LED A60 9W E27 6.5K	9W	4897082820062	10	E27	810	FRÍO
90003	LAMP. LED A60 12W E27 3K	12W	4897082820031	10	E27	1080	CÁLIDO
90007	LAMP. LED A60 12W E27 6.5K	12W	4897082820079	10	E27	1080	FRÍO
90004	LAMP. LED A65 15W E27 3K	15W	4897082820048	100	E27	1350	CÁLIDO
90008	LAMP. LED A65 15W E27 6.5K	15W	4897082820086	100	E27	1350	FRÍO



LED CLÁSICA DIMERIZABLE



VIDA ÚTIL
25.000h

Ofrecen control de intensidad de la luz logrando variar la ambientación de un espacio.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90345	LAMP. LED A60 12W DIM E27 3K	12W	4897082820116	100	E27	900	CÁLIDO
90403	LAMP. LED A60 12W DIM E27 6.5K	12W	4897082820123	100	E27	900	FRÍO



LED CLÁSICA SENSOR DE LUZ



VIDA ÚTIL
15.000h

La fotocelula permite el encendido automático de la lámpara cuando la misma detecte baja luminosidad.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
91652	LAMP. LED SENSOR A60 10W E27 6.5K	10W	4897082829560	100	E27	800	FRÍO



LED CLÁSICA 12 VOLTS



VIDA ÚTIL
15.000h

Todas las ventajas de la LED Clásica en tensión de 12 Volts; ideales para instalaciones de energía solar y embarcaciones.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
91651	LAMP. LED A60 12V 10W E27 6.5K	10W	4897082829553	100	E27	800	FRÍO



LED GOTA



VIDA ÚTIL
15.000h

Su formato decorativo y de reducida dimensión es ideal para pantallas, baños, arañas y candelabros.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90016	LAMP. LED GOTA SILICA E27 5W 3K	5W	4897082820321	10	E27	360	CÁLIDO
90017	LAMP. LED GOTA SILICA E27 5W 6.5K	5W	4897082820338	10	E27	360	FRÍO



LED VELA



VIDA ÚTIL
15.000h

Su formato decorativo y de reducida dimensión es ideal para pantallas, baños, arañas y candelabros.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90012	BULBO VELA LED FROST E27 4W 3K	4W	4897082820208	10	E27	360	CÁLIDO
90013	BULBO VELA LED FROST E27 4W 6.5K	4W	4897082820215	10	E27	360	FRÍO
90014	BULBO VELA LED CLARO E27 4W 3K	4W	4897082820222	10	E27	360	CÁLIDO
90015	BULBO VELA LED CLARO E27 4W 6.5K	4W	4897082820239	10	E27	360	FRÍO
90701	BULBO VELA LED FROST E14 4W 3K	4W	4897082826415	10	E14	360	CÁLIDO
90702	BULBO VELA LED FROST E14 4W 6.5K	4W	4897082826422	10	E14	360	FRÍO
90703	BULBO VELA LED CLARO E14 4W 3K	4W	4897082826439	10	E14	360	CÁLIDO
90704	BULBO VELA LED CLARO E14 4W 6.5K	4W	4897082826446	10	E14	360	FRÍO



LED MR16 - GU10



VIDA ÚTIL
25.000h

Ideales para iluminación de spots y destacar objetos especialmente sensibles al calor.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90018	LAMP. LED MR-16 GU10 4W 3K	4W	4897082820383	10	GU10	280	CÁLIDO
90019	LAMP. LED MR-16 GU10 4W 6K	4W	4897082820390	10	GU10	280	FRÍO
90020	LAMP. LED MR-16 GU10 6W 3K	6W	4897082820406	10	GU10	525	CÁLIDO
90021	LAMP. LED MR-16 GU10 6W 6K	6W	4897082820413	10	GU10	525	FRÍO



LED MR16 DIMERIZABLE



VIDA ÚTIL
20.000h

Ofrecen control de intensidad de la luz logrando variar la ambientación de spots.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90022	LAMP. LED MR-16 GU10 6W DIM 3K	6W	4897082820468	10	GU10	525	CÁLIDO
91650	LAMP. LED MR-16 GU10 6W DIM 6.5K	6W	4897082829546	10	GU10	525	FRÍO



LED BIPIN G9



VIDA ÚTIL
15.000h

Ideal para la iluminación de destaque y apliques.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90653	LAMP. LED BIPIN G9 3W 220V 2.7K	3W	4897082826170	10	G9	300	CÁLIDO



LED VINTAGE



VIDA ÚTIL
15.000h

Estilo Retro con tecnología LED, brinda una iluminación decorativa y calidez al ambiente.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90640	LAMP. LED FILAMENTO A60 E27 4W 2.2K	4W	4897082825814	10	E27	360	ÁMBAR
90641	LAMP. LED FILAMENTO ST64 E27 4W 2.2K	4W	4897082825821	10	E27	360	ÁMBAR
90642	LAMP. LED FILAMENTO G95 E27 4W 2.2K	4W	4897082825838	10	E27	360	ÁMBAR
90643	LAMP. LED FILAMENTO G125 E27 4W 2.2K	4W	4897082825845	10	E27	360	ÁMBAR



LED GLOBE



VIDA ÚTIL
25.000h

Con un atractivo formato y una gran variedad de potencias, son ideales para múltiples aplicaciones en el hogar e iluminación de grandes superficies.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90009	LAMP. LED GLOBE E27 20W 6.5K	20W	4897082820178	20	E27	1800	FRÍO
90010	LAMP. LED GLOBE E27 30W 6.5K	30W	4897082820185	20	E27	2400	FRÍO
90011	LAMP. LED GLOBE E27 40W 6.5K	40W	4897082820192	20	E27	3200	FRÍO
90592	LAMP. LED GLOBE E27 50W 6.5K	50W	4897082825333	20	E27	4000	FRÍO



LED GLOBE ALTA POTENCIA



VIDA ÚTIL
25.000h

Con un atractivo formato y una gran variedad de potencias, son ideales para múltiples aplicaciones en el hogar e iluminación de grandes superficies.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
91620	LAMP. LED GLOBE E27 65W 6.5K	65W	4897082829249	20	E27	5600	FRÍO
91628	LAMP. LED GLOBE E27 80W 6.5K	80W	4897082829256	20	E27	6400	FRÍO
91621	LAMP. LED GLOBE E40 80W 6.5K	80W	4897082829324	20	E40	6400	FRÍO
91622	LAMP. LED GLOBE E40 100W 6.5K	100W	4897082829263	20	E40	7500	FRÍO



LED GLOBE INDUSTRIAL



VIDA ÚTIL
25.000h

Con un atractivo formato y gran variedad de potencias, son ideales para múltiples aplicaciones e iluminación de grandes superficies.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90593	LAMP. LED INDUSTRIAL E27 65W 6.5K	65W	4897082825340	20	E27	6000	FRÍO
90719	LAMP. LED INDUSTRIAL E27 80W 6.5K	80W	4897082826507	10	E27	8500	FRÍO
90720	LAMP. LED INDUSTRIAL E40 80W 6.5K	80W	4897082826514	10	E40	8500	FRÍO
90721	LAMP. LED INDUSTRIAL E40 100W 6.5K	100W	4897082826521	10	E40	10000	FRÍO
90722	LAMP. LED INDUSTRIAL E40 120W 6.5K	120W	4897082826538	10	E40	12000	FRÍO



PANTALLAS PARA GLOBE INDUSTRIAL

Código	Descripción	EAN Estuche	Watts
90824	PANTALLA PLASTICA PARA GLOBE INDUSTRIAL 80W HI-POWER LED	4897082828884	80W
90825	PANTALLA PLASTICA PARA GLOBE INDUSTRIAL 100W HI-POWER LED	4897082828891	100W
90826	PANTALLA PLASTICA PARA GLOBE INDUSTRIAL 120W HI-POWER LED	4897082828907	120W



CAMPANA PARA LED GLOBE / INDUSTRIAL

Campanas de policarbonato, son ideales para aplicaciones en grandes superficies.

Código	Descripción	Dimensiones	Base
2074	CAMPANAS - POLICARBONATO 28CM E27 S/TAPA	Diam. 28 cm	E27
2075	CAMPANAS - POLICARBONATO 28CM E27 C/TAPA	Diam. 28 cm	E27
2070	CAMPANAS - POLICARBONATO 35CM E27 S/TAPA	Diam. 35 cm	E27
2071	CAMPANAS - POLICARBONATO 35CM E27 C/TAPA	Diam. 35 cm	E27
2072	CAMPANAS - POLICARBONATO 45CM E40 S/TAPA	Diam. 45 cm	E40
2073	CAMPANAS - POLICARBONATO 45CM E40 C/TAPA	Diam. 45 cm	E40



LED TUBE GLASS



VIDA ÚTIL
25.000h

Los tubos led de vidrio brindan una opción eficiente para diversas aplicaciones de uso hogareño, comerciales e industriales.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
90039	TUBO LED G13 10W 6.5K GLASS	10W	4897082820697	25	G13	900	FRÍO
90485	TUBO LED G13 10W 4K GLASS	10W	4897082820710	30	G13	900	NEUTRO
90635	TUBO LED G13 18W 6.5K GLASS	18W	4897082825760	25	G13	1850	FRÍO
90486	TUBO LED G13 20W 4K GLASS	20W	4897082820727	25	G13	1850	NEUTRO



LED TUBE GLASS



VIDA ÚTIL (L70)
50.000h

Los tubos led de vidrio de alto rendimiento brindan una opción eficiente para diversas aplicaciones de uso hogareño, comerciales e industriales por más horas.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Base	Lúmenes	Color
80013	TUBO LED T8 8W / 850 TYPE A G13 5K	8W	811037030133	30	G13	1000	FRÍO
80014	TUBO LED T8 15W / 841 TYPE A G13 4.1K	15W	811037030140	30	G13	1900	NEUTRO
80015	TUBO LED T8 15W / 850 TYPE A G13 5K	15W	811037030157	30	G13	1900	FRÍO
80016	TUBO T8 18W / 841 TYPE A G13 Transp. 4.1K	18W	811037030164	30	G13	2200	NEUTRO
80018	TUBO T8 15W / 841 TYPE A + B G13 4.1K	15W	811037030188	30	G13	2100	NEUTRO



TORTUGA LED



VIDA ÚTIL
25.000h

Especiales para iluminación de exteriores. En formato redondo u ovalado.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Lúmenes	Color
91654	LUM LED WALL-LIGHT REDONDO 12W 6K	12W	4897082829584	60	1100	FRÍO
91662	LUM LED WALL-LIGHT REDONDO 18W 6K	18W	4897082829669	60	1700	FRÍO
91653	LUM LED WALL-LIGHT OVALADO 12W 6K	12W	4897082829577	50	1100	FRÍO
91659	LUM LED WALL-LIGHT OVALADO 18W 6K	18W	4897082826040	50	1700	FRÍO



SPOT FÉNIX



VIDA ÚTIL
20.000h

Las Spot Fénix son una excelente opción para destacar objetos y diseños de interiores.



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Lúmenes	Color
90111	SPOT LED FENIX II RED MR16 5W 3K	5W	4897082820994	60	400	CÁLIDO
90112	SPOT LED FENIX II RED MR16 5W 6K	5W	4897082821007	60	400	FRÍO

PLAFONES SLIM

Luminarias de techo con diseño ultrafino equipadas con tecnología LED.
En versiones cuadradas y redondas, para aplicar o sobreponer.



PLAFON SLIM DE EMBUTIR CUADRADO



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90043	LUM LED EMB CUAD SLIM 12W 17CM 3K	12W	4897082821625	30	17 x 167 x 167 mm	CÁLIDO
90049	LUM LED EMB CUAD SLIM 12W 17CM 6K	12W	4897082821687	30	17 x 167 x 167 mm	FRÍO
90045	LUM LED EMB CUAD SLIM 18W 22.5CM 3K	18W	4897082821649	20	17 x 220 x 220 mm	CÁLIDO
90051	LUM LED EMB CUAD SLIM 18W 22.5CM 6K	18W	4897082821700	20	17 x 220 x 220 mm	FRÍO
90046	LUM LED EMB CUAD SLIM 24W 30CM 3K	24W	4897082821656	20	17 x 296 x 296 mm	CÁLIDO
90052	LUM LED EMB CUAD SLIM 24W 30CM 6K	24W	4897082821717	20	17 x 296 x 296 mm	FRÍO



PLAFON SLIM DE EMBUTIR REDONDO



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90055	LUM LED EMB RED SLIM 12W 17CM 3K	12W	4897082822707	30	17 x D. 167 mm	CÁLIDO
90061	LUM LED EMB RED SLIM 12W 17CM 6K	12W	4897082822769	30	17 x D. 167 mm	FRÍO
90057	LUM LED EMB RED SLIM 18W 22.5CM 3K	18W	4897082822721	20	17 x D. 220 mm	CÁLIDO
90063	LUM LED EMB RED SLIM 18W 22.5CM 6K	18W	4897082822783	20	17 x D. 220 mm	FRÍO
90058	LUM LED EMB RED SLIM 24W 30CM 3K	24W	4897082822738	20	17 x D. 296 mm	CÁLIDO
90064	LUM LED EMB RED SLIM 24W 30CM 6K	24W	4897082822790	20	17 x D. 296 mm	FRÍO



PLAFON DE SOBREPONER CUADRADO



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90097	LUM LED SOB CUAD SLIM 12W 17,2CM 3K	12W	4897082823308	20	30 X 175 X 175 mm	CÁLIDO
90098	LUM LED SOB CUAD SLIM 12W 17,2CM 6K	12W	4897082823315	20	30 x 175 x 175 mm	FRÍO
90607	LUM LED SOB CUAD SLIM 18W 22CM 3K	18W	4897082825487	20	30 x 220 x 220 mm	CÁLIDO
90609	LUM LED SOB CUAD SLIM 18W 22CM 6K	18W	4897082825500	20	30 x 220 x 220 mm	FRÍO
90099	LUM LED SOB CUAD SLIM 24W 30CM 3K	24W	4897082823322	10	30 x 296 x 296 mm	CÁLIDO
90100	LUM LED SOB CUAD SLIM 24W 30CM 6K	24W	4897082823339	10	30 x 296 x 296 mm	FRÍO




PLAFON DE SOBREPONER REDONDO



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90101	LUM LED SOB RED SLIM 12W 17,2CM 3K	12W	4897082823346	20	30 x D. 163 mm	CÁLIDO
90102	LUM LED SOB RED SLIM 12W 17,2CM 6K	12W	4897082823353	20	30 x D. 163 mm	FRÍO
90612	LUM LED SOB RED SLIM 18W 22CM 3K	18W	4897082825531	20	30 x D. 212 mm	CÁLIDO
90614	LUM LED SOB RED SLIM 18W 22CM 6K	18W	4897082825555	20	30 x D. 212 mm	FRÍO
90103	LUM LED SOB RED SLIM 24W 30CM 3K	24W	4897082823360	10	30 x D. 290 mm	CÁLIDO
90104	LUM LED SOB RED SLIM 24W 30CM 6K	24W	4897082823377	10	30 x D. 290 mm	FRÍO



PROYECTORES LED

Proyectores para iluminación de exterior equipados con tecnología LED.



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Lúmenes	Color
90515	PROYECTOR LED 10W 3K	10W	4897082823506	50	800	CÁLIDO
90516	PROYECTOR LED 10W 6.5K	10W	4897082823513	50	800	FRÍO
90517	PROYECTOR LED 20W 3K	20W	4897082823520	36	1600	CÁLIDO
90518	PROYECTOR LED 20W 6.5K	20W	4897082823537	36	1600	FRÍO
90519	PROYECTOR LED 30W 3K	30W	4897082823544	20	2400	CÁLIDO
90520	PROYECTOR LED 30W 6.5K	30W	4897082823551	20	2400	FRÍO
90521	PROYECTOR LED 50W 3K	50W	4897082823568	16	4000	CÁLIDO
90522	PROYECTOR LED 50W 6.5K	50W	4897082823575	16	4000	FRÍO
90523	PROYECTOR LED 100W 6.5K	100W	4897082823582	8	7500	FRÍO
90617	PROYECTOR LED 200W 6.5K	200W	4897082825586	4	15000	FRÍO



LUMINARIAS UFO / HIGH BAY

Son ideales para iluminar grandes superficies que requieran una alta intensidad lumínica como depósitos, galpones e industrias.



VIDA ÚTIL
25.000h



Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90731	LUM LED UFO HIGH BAY 100W BIV 6.5K	100W	4897082826620	1	160 x D. 230 mm	FRÍO
90732	LUM LED UFO HIGH BAY 150W BIV 6.5K	150W	4897082826637	1	165 x D. 310 mm	FRÍO
90733	LUM LED UFO HIGH BAY 200W BIV 6.5K	200W	4897082826644	1	173 x D. 360 mm	FRÍO



PANELES LED

Luminarias de techo para iluminar ambientes de manera uniforme.



VIDA ÚTIL
25.000h




Código	Descripción	Watts	EAN Estuche	Cantidad por caja	Dimensión	Color
90672	PANEL LED SLIM 32W 40X40CM 4K	32W	4897082825876	6	10 x 400 x 400 mm	NEUTRO
90673	PANEL LED SLIM 32W 40X40CM 6K	32W	4897082825883	6	10 x 400 x 400 mm	FRÍO
90813	PANEL LED SLIM 40W 60X60CM 4K	40W	4897082828778	6	10 x 600 x 600 mm	NEUTRO
90814	PANEL LED SLIM 40W 60X60CM 6K	40W	4897082828785	6	10 x 600 x 600 mm	FRÍO
90816	PANEL LED SLIM 40W 30X120CM 4K	40W	4897082823230	6	10 x 300 x 1200 mm	NEUTRO
90817	PANEL LED SLIM 40W 30X120CM 6K	40W	4897082828815	6	10 x 300 x 1200 mm	FRÍO




ACCESORIOS PARA PANELES

Accesorios para la instalación de paneles LED de forma colgante, embutido o aplicado.



Código	Descripción	EAN Estuche
90830	MARCO DE APLICAR 40X40CM - BLANCO	4897082828945
90805	MARCO DE APLICAR 60X60CM - BLANCO	4897082828648
91656	MARCO DE APLICAR 30X120CM - BLANCO	4897082829607
90534	KIT DE FIJACIÓN P/EMBUTIR PANEL SLIM	4897082823292
90804	TENSORES PARA PANELES LED 4PCS	4897082828631





@ info@kianlighting.com.ar

f /KianArgentina

@kian_argentina

W www.kianlighting.com.ar

W www.kian.com.br

+54911-7534 -7947

+54911-3760-1190

+54911-2517-5525

+54911-6448-0614

+54911-2392-8938