



VARI
Plast

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**

NUESTRA EMPRESA

Variplast surge de la idea de modernizar los antiguos Gabinetes Metálicos de instalaciones eléctricas.

A partir de allí se innovo en la fabricación con materiales termoplásticos, los cuales brindan una alternativa mejorada de sus antecesores.

Gracias a la constante inversión en maquinaria e infraestructura y a la capacitación de nuestra gente, logramos ofrecer una amplia gama con productos de máxima calidad.

MISIÓN

Dar a nuestros clientes una propuesta superadora en la fabricación de Gabinetes Plásticos, teniendo como prioridad la calidad de nuestros productos.

VISIÓN

Posicionar nuestra empresa como el referente en la fabricación de Gabinetes Plásticos y ampliando nuestro horizonte hacia mayores desafíos..

VARI
Plast

AVANZAMOS

Luego de 40 años como fabricantes en el rubro eléctrico y 25 como Variplast, hemos logrado gracias a la confianza de nuestros clientes desarrollarnos y crecer sin pausa en este camino.

Hoy nos encontramos en un gran momento, habiendo certificado nuestros procesos internos bajo normativa ISO9000:2015, lo cual nos da un respaldo en la trazabilidad de nuestros productos y en la satisfacción de nuestros clientes.

En Variplast creemos que la especialización es el factor fundamental de cualquier desarrollo, y por ello seguimos capacitando nuestro personal en cuanto a la materia prima, los procesos y la atención, para poder brindarles el mejor producto y servicio.

Profundizando en la especialización en la gama ofrecida y sostenemos que ser expertos en lo que hacemos es un diferencial que el mercado valora y necesita; continuamos ampliando nuestro catálogo y hoy podemos destacar la nueva línea de Gabinetes DIN Armony, como una línea que nos complementa a la perfección, brindando opciones de gabinetes de embutir o sobreponer de 0 a 36 polos, esta nueva línea es el resultado de buscar el mejor equilibrio para ofrecer lo que nuestros clientes necesitan.

VARI
Plast



GABINETES DE MEDICIÓN

Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3

Cajas de material aislante diseñadas para el alojamiento de medidores tanto mecánicos como electrónicos, disponibles para consumo monofásico o trifásico.

Ficha técnica


- Aptas para embutir en paredes o pilares de mampostería.
- El conjunto asegura hermeticidad al paso de agua (IP.43). O (IP 54)
- Resistencia a choques mecánicos IK10.
- Protección contra rayos UV.
- Resistencia ignífuga 960° C.

	PRODUCTO	CÓDIGO	MEDIDAS
 COD.2500 COD.2550 COD.2551	CAJA MONOFASICA EDESUR	2500	180x275x180
	CAJA MONOFASICA EDENOR	2551	180x275x180
	CAJA MONOFASICA LISA	2550	180x275x180
	CAJA MONOFASICA SE	2510	180x275x180
	CAJA PARA POSTE MONOFASICA S/R	2520	200x310x135
	CAJA PARA POSTE MONOFASICA C/R	2530	200x310x135
 COD.2701 COD.2700 COD.2600	MARCO/TAPA MONOF.REPOSICION REC S/R	2810	192X270
	MARCO/TAPA MONOF. REPOSICION REC C/R	2820	192X270
	CAJA TRIFASICA EDENOR / MED. T2	2701	278x420x250
	CAJA TRIFASICA EDELAP	2702	278x420x250
	CAJA TRIFASICA LISA	2700	278x420x250
	CAJA TRIFASICA SE	2710	278x420x250
	CAJA TRIFASICA EDESUR	2600	278x420x250
	CAJA PARA POSTE TRIFASICA S/R	2720	-----
	CAJA PARA POSTE TIRFASICA C/R	2730	-----

	PRODUCTO	CÓDIGO	MEDIDAS
 KIT PILAR DETALLE	MARCO/TAPA TRIF. REPOSICION REC S/R	2910	-----
	MARCO/TAPA TRIF. REPOSICION REC C/R	2920	-----
	KIT PILAR MONOFASICO EDENOR	KIT-MN	195X180X270
	KIT PILAR MONOFASICO EDESUR	KIT-MS	195X180X270
	KIT PILAR MONOFASICO LISO	KIT-ML	195X180X270
	CAJA MEDICION T2 EDESUR	740	265x510x250
 COD.740 MEDICION T3 MEDICION T3	CAJA MEDICION T3 EDESUR	3600	640x540x220
	CAJA MEDICION T3 EDENOR	3700	640x540x220
	CAJA MEDICION T3 LISA	3800	640x540x220
	CAJA MEDICION T3 EDEA	3900	640x540x220
	PRODUCTO	COD.	MEDIDAS
	PIPETA DESMONTABLE 1 1/2 -- 1 1/4	500	-----

Pipeta para caño pilar

Codo desmontable, adaptable a caño de 1 1/4, 1 1/2 y normalizada doble.



FORMA DE ARMADO

Una vez pasado el cable de bajada, deslice la pieza N°2 por la ranura de la pieza N°1 desde abajo hacia arriba como indica la imagen dejando el cable completamente aislado.

Coloque la pieza N°1 y N°2 sobre el caño.

Coloque la pieza N°3 haciendo click sobre la pieza N°1 (Observe la referencia de los *asteriscos para la correcta orientación)

Colocar tornillos N°4 para anclaje final.

Para Caño de 1-1/4 utilizar el compensador de diámetro, así logrará un correcto anclaje.

GABINETES DE TOMA





Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3


Cajas de material aislante para toma y seccionamiento de redes subterráneas equipadas con base portafusibles NH o seccionadores bajo carga. Homologadas por las principales empresas de distribución eléctrica.

Ficha técnica

Cajas de toma aislante para protección y maniobra de redes subterráneas de baja tensión


	PRODUCTO	CÓDIGO	MEDIDAS
 TOMA 63 AMP.	CAJA TOMA 63 AMP. EDESUR S/B	750	205x270x175
	CAJA TOMA 63 AMP. EDENOR S/B	753	205x270x175
	CAJA TOMA 63 AMP. LISA S/B	756	205x270x175
	CAVA TOMA 63 AMP. LISA CON/B	757	205x270x175
 TOMA 200	CAJA TOMA 200 AMP. EDESUR S/B	761	380X380X220
	CAJA TOMA 200 AMP. EDENOR S/B	762	380X380X220
	CAJA TOMA 200 AMP. LISA S/B	792	380X380X220
	CAJA TOMA 400 AMP. EDENOR S/B	3702	380X380X220
 TOMA 100KVA EDESUR	CAJA TOMA 400 AMP. LISA S/B	3802	380X380X220
	CAJA TOMA 100 KVA EDESUR IND. S/B	765	400X500X220



	PRODUCTO	CÓDIGO	MEDIDAS
 TOMA Y TRAF0	CAJA TOMA Y TRAF0 T3 EDESUR C/B	3601	640x540x220
	CAJA TOMA EDESUR T3 C/B	3602	400X500X220
	CAJA TRAF0 EDESUR T3 C/AIS.	3603	400X500X220
	CAJA TOMA Y TRAF0 T3 EDENOR C/B	3701	640X540X220
 SECCIONAM. 500/400	CAJA TOMA Y TRAF0 T3 LISA C/B	3801	640X540X220
	SECCIONAM. 400 EDESUR C/B 6 UNI	3604	640X540X220
	SECCIONAM. 500 EDENOR C/B 6 UNI	3703	640X540X220
	SECCIONAM. 500 LISA C/B 6 UNI	3803	640x540x220
 GAB. TOMA T3	CLUB DE CAMPO 200 EDESUR C/B	3605	400X500X220
	CLUB DE CAMPO 400 EDESUR C/B	3606	640x540x220
	CLUB DE CAMPO EDENOR C/B	3704	380X380X220
	CLUB DE CAMPO LISA C/B	3804	380X380X220
 GAB. CLUB DE CAMPO	CLUB DE CAMPO EDENOR D,VIANH01+SECC	3705	400X500X220
	CLUB DE CAMPO EDENOR DOB/ VIA C/B	3707	640x540x220
	CLUB DE CAMPO EDEA 500	3908	640x540x220
	CLUB DE CAMPO EDEA 250	3907	640x540x220
	BASE NH-00 (JUEGO III)	00	-----
	BASE HN-00 BL (JUEGO III)	00/1	-----
	BASE HN-00 UNIPOLAR	00/2	-----
	BASE NH-01 (JUEGO III)	01	-----
	BASE HN-03 (JUEGO III)	03	-----
	SECCIONADORA BAJO CARJA TRIP. 160 AMP.	ST160	-----

GABINETES MÚLTIPLES

ELEGIR VARIPLAST
ES CONFIAR EN
LA TRAYECTORIA



Gabinets Medidores Monofásicos, Trifásicos y Trifásicos Tarifa 2 para viviendas múltiples

Los Gabinetes Multimedidores Variplast, están diseñados para concentrar la medición de energía eléctrica en un solo conjunto, brindando la máxima seguridad en instalaciones de múltiples usuarios, pudiendo configurarse según la cantidad de medidores que se desean colocar.

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS

Grado de Protección	IP 43
Resistencia al Impacto (joules)	IK 10
Resistencia al Filamento incandescente	850 °C
Homologaciones	Edenor, Edesur, Edelap, Edea
Deformación de bola (mm)	1,0mm
Rango de tensión	230/400 V-
Ensayo de envejecimiento climático	Según ASTM G155




CÓDIGO	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
DESCRIPCIÓN	PUESTO DE DIARIO	1 MEDIDOR MONOF.	2 MEDIDORES MONOF.	3 MEDIDORES MONOF.	4 MEDIDORES MONOF.	5 MEDIDORES MONOF.	6 MEDIDORES MONOF.
MEDIDAS hXaXp	810X270X200	900X270X200	1170X270X200	1440X270X200	1710X270X200	1440X540X200	1440X540X200
CÓDIGO	4007	4008	4009	4010	4011	4012	
DESCRIPCIÓN	7 MEDIDORES MONOF.	8 MEDIDORES MONOF.	9 MEDIDORES MONOF.	10 MEDIDORES MONOF.	11 MEDIDORES MONOF.	12 MEDIDORES MONOF.	
MEDIDAS hXaXp	1710X540X200	1710X540X200	1440X810X200	1710X810X200	1710X810X200	1710X810X200	
CÓDIGO	4005 R	4006 R	4007 R	4008 R	4009 R	4012 + 5002	4006R + 4006 + 5002
DESCRIPCIÓN	5 MEDIDORES REDUCIDOS	6 MEDIDORES REDUCIDOS	7 MEDIDORES REDUCIDOS	8 MEDIDORES REDUCIDOS	9 MEDIDORES REDUCIDOS	12 MEDI.MONOF. + 12 MEDI. TRIF.	12 MEDI. RED. + 2 MEDI. TRIF.
MEDIDAS hXaXp	1620X360X200	1620X360X200	1890X360X200	1890X360X200	1620X540X200	1710X1080X200	1620X990X200
CÓDIGO	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5006
DESCRIPCIÓN	PUESTO DE DIARIO	1 MEDIDOR TRIF.	2 MEDIDOR TRIF.	3 MEDIDOR TRIF.	4 MEDIDOR TRIF.	5 MEDIDOR TRIF.	6 MEDIDOR TRIF.
MEDIDAS hXaXp	900X270X200	990X270X200	1710X270X200	1710X540X200	1710X540X200	1710X810X200	1710X810X200




CABLEADO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MCE -10MM	MODULO CABLEADO 10 MM
MCE-16MM	MODULO CABLEADO 16 MM
MCE-25MM	MODULO CABLEADO 25 MM
MT2-16 MM	MODULO TARIFA 2 CABLE 16 MM
MT2-25 MM	MODULO TARIFA 2 CABLE 25 MM



LÍNEA C200

Cajas para módulos DIN de 1 a 4 polos exterior, ideal para cablecanal e instalaciones de Aire Acondicionado.



PRODUCTO LÍNEA C200	CÓDIGO	MEDIDAS
CAJA DE TERM. EXT. CON TAPA 2 MOD	202	50X130X60
CAJA DE TERM. EXT. CON TAPA 4 MOD	204	90X130X60

LÍNEA C80

Cajas de embutir para módulos DIN, desde 4 hasta 9 polos, IP 40.



PRODUCTO LÍNEA C80	CÓDIGO	MEDIDAS
CAJA DE TERMICAS IP-40 (4 MOD)	805	120X150X95
CAJA DE TERMICAS IP-40 (9 MOD)	806	230X170X85

LÍNEA PILAR

Cajas de embutir y superficie para módulos DIN, desde 4 hasta 9 polos, IP 54, Aptas para colocación de candado.


El perfecto acompañamiento de nuestros gabinetes de medición.



PRODUCTO LÍNEA PILAR	CÓDIGO	MEDIDAS
CAJA DE TERMICAS IP-54 (4 POLOS)	600	111X155X100
CAJA DE TERMICAS IP-54 (9 POLOS)	602	190X155X100

LÍNEA C600

Cajas de embutir y superficie para módulos DIN, desde 6 hasta 12 polos, ip-54, brinda versatili-
dad para cualquier tipo de instalación.



PRODUCTO LÍNEA C600	CÓDIGO	MEDIDAS
CAJA DE TERMICAS IP-54 (6 POLOS)	638	150X145X85
CAJA DE TERMICAS IP-54 (12 POLOS)	640	260X145X85



LÍNEA ARMONY

Línea de caja para termomagnéticas diseñada para brindar la mayor seguridad en los gabinetes de centrales DIN, con un diseño ultra moderno.

Gama de tamaño de 6 a 36 polos tanto de embutir como de sobreponer.

Fabricadas en material sintético ignífugo de máxima calidad

Grado de protección IP-40

Detalles constructivos:




TAPA ADAPTABLE A 2 ORIENTACIONES

TROQUELES EN 3/4 Y 1"


CAJA DE EMBUTIR APTA PARA DURLOCK

Ficha técnica:

Grado de protección	IP-40
Resistencia al impacto (joules)	IK08
Resistencia a la punta incandescente	650 Cº
resistencia al calor	70 Cº
Resistencia al Envajecimiento	70 Cº / 168 hs.



CÓDIGO	AR-9006	AR-9012	AR-9024	AR-9036
DESCRIPCIÓN	CAJA DIN PARA 6 POLOS DE EMBUTIR	CAJA DIN PARA 12 POLOS DE EMBUTIR	CAJA DIN PARA 24 POLOS DE EMBUTIR	CAJA DIN PARA 36 POLOS DE EMBUTIR
MEDIDAS hXaXp	171X175X102	171X284X102	289X284X102	333X390X102



CÓDIGO	AR-9106	AR-9112	AR-9124	AR-9136
DESCRIPCIÓN	CAJA DIN PARA 6 POLOS DE SOBREPONER	CAJA DIN PARA 12 POLOS DE SOBREPONER	CAJA DIN PARA 24 POLOS DE SOBREPONER	CAJA DIN PARA 36 POLOS DE SOBREPONER
MEDIDAS hXaXp	171X175X102	171X284X102	289X284X102	333X390X102


CAJAS DE PASO



Las Cajas de paso Variplast de material sintético aislante, con protección IP 54, ideales para la instalación en intemperie.




CÓDIGO	850	851	852 TB	852 TA
DESCRIPCIÓN	CAJA DE PASO ESTANCA	CAJA DE PASO ESTANCA	CAJA DE PASO ESTANCA	CAJA DE PASO ESTANCA
MEDIDAS hXaXp	75X75X60	110X110X60	155X110X60	155X110X90




CÓDIGO	854	856	858
DESCRIPCIÓN	CAJA DE PASO ESTANCA	CAJA DE PASO ESTANCA	CAJA DE PASO ESTANCA
MEDIDAS hXaXp	190x155x90	270x270x200	360x270x200



Gabinets diseñados para amurar o empotrar diseñados para alojar todos los componentes utilizables en una instalación eléctrica o electrónica. Ideales para tableros industriales o para maquinarias.



CÓDIGO	319	320	321	322	323
DESCRIPCIÓN	GAB. ESTANCO PARA INST. GRALES. COLOR GRIS	GAB. ESTANCO PARA INST. GRALES. COLOR GRIS	GAB. ESTANCO PARA INST. GRALES. COLOR GRIS	GAB. ESTANCO PARA INST. GRALES. COLOR GRIS	GAB. ESTANCO PARA INST. GRALES. COLOR GRIS
MEDIDAS hXaXp	270x270x200	360x270x200	380X380X220	400X500X220	640x540x220



CÓDIGO	230	10050	10050 D	8585	5222
DESCRIPCIÓN	CAJA EXTERIOR P/ ENCHUFE BLANCA/GRIS/NEGRA	CAJA P/ EMBUTIR REC. 10X5	CAJA P/ EMBUTIR REC. 10X5 APTO DURLOCK	CAJA P/ EMBUTIR HEXAGONAL. 8,5X8,6	CAJA P/ INSP. DE JABALINA 15X15
MEDIDAS hXaXp	130X90X45	100X50X52	100X50X52	85X85X53	150X150

VISITENOS EN www.variplast.com.ar

VARI
Plast

DIRECCIÓN

Salta 1140 - Avellaneda
Prov. De Buenos Aires
Argentina - Cp1872

TELÉFONO

00 54 11 4204-6986

WEB

info@variplast.com.ar
www.variplast.com.ar